RICOH

Leistungsfähige Schwarzweiß-Multifunktionssysteme

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

Vielseitige Leistungsfähigkeit

Die Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF schwarz-weiß A4 MFPs ermöglichen eine intelligente neue Art zu drucken, kopieren, scannen und faxen. Sie reduzieren Kosten erheblich und verbessern die Geschwindigkeit und Beweglichkeit Ihrer Geschäfte. Diese Systeme sind mit allem ausgestattet was man von einem erstklassigen MFP hinsichtlich der Geschwindigkeit, Bildqualität und Papierverarbeitungsoptionen erwartet. Außerdem sind sie kompakt und wartungsfreundlich.

- Produktiv: 28 cpm.
- 1.200 x 1.200 dpi Auflösung.
- Anpassbares 4-linien LCD-Bedienpanel.
- Standardmäßiges Sicherheit & Netzwerkmanagement.
- Umweltfreundliche Funktionen.

Einfache Handhabung

BEDIEN- UND WARTUNGSFREUNDLICH

Wie alle Ricoh-Produkte, sind die SP 3500SF/SP 3510SF verblüffend einfach zu verwenden - auch dank des 4-zeiligen LCDs und 10-Tasten-Bedienfeldes. Sie sind ebenfalls einfach zu warten. Der All-In-One-Toner ist einfach zu wechseln und eliminiert die Notwendigkeit mehrerer Verbrauchsmaterialien für ein Produkt.

KOMPAKTES DESIGN

Kompakt genug, um unauffällig auf einen Schreibtisch zu passen, denn der SP 3500SF/SP 3510SF hat eine extrem kleine Standfläche. Das einfache Design optimiert den Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch und begünstigt die Benutzerfreundlichkeit.



FORTGESCHRITTENES FAXEN

Die SP 3500SF/SP 3510SF vereinigen effiziente Fax-Technologien für Ihre Kommunikationen. Sie können mit dem fortgeschrittenen T.37 Internet-Fax, Anrufskosten minimieren, oder einfach zum IP-Fax, PC-Fax oder G3-Fax wechseln. Eingehende Faxe können zu einer ausgewählten Email-Adresse verschickt werden, sodass Sie Dokumente von einem beliebigen Computer empfangen können.

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

SCHNELL VERFÜGBAR

- Aufwärmphase: weniger als 30 Sekunden (von Ausgeschaltet).
- Erste Kopie nach: weniger als 8 Sekunden.
- Druckgeschwindigkeit: 28 Seiten pro Minute.
- Maximale Papierkapazität: 550 Blatt.
- Druckauflösung bis zu 1200 dpi.

EINFACHES DRUCKERMANAGEMENT

Sie können die Systemeinstellungen, den Status und den Versorgungslevel einfach verwalten, und andere administrative Aufgaben mit dem Web-Image-Monitor ferngesteuert durchführen. Das Überprüfen und Beaufsichtigen der vernetzten Systeme ist schnell mit dem einzigartigen SmartDeviceMonitor von Ricoh möglich. @Remote hingegen sammelt betriebliche Information, damit Ihre Systeme effizienter verwaltet werden können. Einen Treiber zu installieren ist gleichermaßen unkompliziert.



EFFIZIENTES SCANNEN VON DOKUMENTEN

Scannen Sie alle Arten von Dokumenten und verteilen Sie diese individuell per Scan-to-Mail oder an Netzwerkordner per Scan-to-Folder. Farbscannen und die ID-Kartenkopie fügen eine neue Dimension hinzu: Kopieren Sie beide Seiten einer ID-Karte auf eine Seite des Papiers in einem schnellen und einfachen Arbeitsablauf. Doppelseitiges Scannen ist mit dem Standard ARDF auf dem SP 3510SF einfach.

UMWELTFREUNDLICHKEIT

Ricoh unterstützt Sie bei der Reduzierung der Umweltbelastung. Die SP 3500SF/SP 3510SF haben umweltfreundliche Funktionen, wie zum Beispiel, der Schlafmodus, die Kontingentierung, Duplex (SP 3510SF), das papierlose Fax und der Energiesparmodus. Zusätzlich sind Ricoh Produkte konform mit dem Energy Star, welches bedeutet, dass weniger CO2 für die Energieproduktion gebraucht wird.

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	30 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	8 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	28 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 128 MB
Abmessungen (B x T x H):	420 x 397 x 442/464 mm
Gewicht:	17,5/19 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck
Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Auflösung:	600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL6, PostScript® 3™ Emulation
Druckauflösung:	Maximal: 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPP
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.4 oder höher

SCANNER

Auflösung:	Scanner: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Treiber: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
Scan-Modus:	SW, Graustufen, Vollfarbe
Vorlagenformat:	A4
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber, Scanner-Dienstprogramm

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 100 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	5 Sekunde(n)
Speichersicherung:	Ja

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	A4, A6, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 250 Blatt Maximal: 550 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 125 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papiermagazine: 52 - 162 g/m² Optionale Papiermagazine: 60 - 105 g/m² Bypass: 52 - 162 g/m² Duplexmagazin: 60 - 105 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 895 W Timer Energiesparmodus: 10 W

OPTIONEN

1 x 250-Blatt-Papiermagazin

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 2.500/6.400 Drucke

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de